

# 제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :  
Report No.  
품명 : HORN SPEAKER  
Product(rating)  
모델명 : HS-20  
model  
용도 :  
Purpose of use  
발행일자 :  
Report date

## 시험결과

Test Result

### 1)공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,200V / 2 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

### 2)전기적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
정격 입력	20 W	20	20	20
주파수 특성	380 Hz ~ 8 KHz	370 ~8.4 KHz	375 ~ 8.2 KHz	365 ~ 8.3 KHz
임피던스	500 ohm ( 백 색 )	495	498	501
음압	106 dB	106	107	110
중량	1.6 Kg / 212 (F) * 229 (D)	양호		
기타 동작상태	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.  
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.  
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.  
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

주식회사 파스컴 품질보증팀  
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM



경기도 광주시 초월읍 경충대로 1333-32  
1333-32, Gyoungchoong St, Chowall Gwangju Gyeonggi-do, Korea

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRVED BY Y. S. LEE

# 제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :  
Report No.  
품명 : HORN SPEAKER  
Product(rating)  
모델명 : HS-30(KHS)  
model  
용도 :  
Purpose of use  
발행일자 :  
Report date

## 시험결과

Test Result

### 1)공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,200V / 2 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

### 2)전기적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
정격 입력	30 W	30	30	30
주파수 특성	380 Hz ~ 6.5 KHz	371 ~6.7 KHz	375 ~ 6.3 KHz	375 ~ 6.6 KHz
임피던스	333 ohm ( 백 색 )	322	325	335
음압	106 dB	106	106	109
중량	2.5 Kg 이내 / 246(F) *280(D)	양호		
기타 동작상태	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.  
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.  
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.  
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

주식회사 파스컴 품질보증팀  
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM



경기도 광주시 초월읍 경충대로 1333-32  
1333-32, Gyoungchoong St, Chowall Gwangju Gyeonggi-do, Korea

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRVED BY Y. S. LEE

# 제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :  
 Report No.  
 품명 : HORN SPEAKER  
 Product(rating)  
 모델명 : HS-50  
 model  
 용도 :  
 Purpose of use  
 발행일자 :  
 Report date

## 시험결과

Test Result

### 1)공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,200V / 2 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

### 2)전기적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
정격 입력	50 W	50	50	50
주파수 특성	380 Hz ~ 6.5 KHz	374 ~6.9 KHz	365 ~ 7.3 KHz	369 ~ 6.8 KHz
임피던스	200 ohm ( 백 색 )	195	189	205
음압	106 dB	106	106	106
중량	3.3 Kg 이내/319(F) * 336.4(D)	양호		
기타 동작상태	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.  
 This is to certify that sample submitted by client above has been tested.  
 ※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.  
 This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

INSPECT BY Y. S. KIM

CHECKED BY J. G. WON

APPRVED BY Y. S. KIM

주식회사 파스컴 품질보증팀  
 PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM



경기도 광주시 초월읍 경충대로 1333-32  
 1333-32, Gyoungchoong St, Chowall Gwangju Gyeonggi-do, Korea