

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :
Report No.
품명 : CIUB SPEAKER
Product(rating)
모델명 : F-8
model
용도 :
Purpose of use
발행일자 :
Report date

시험결과

Test Result

1)공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,200V / 2 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2)전기적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
정격 입력	200 W	200	200	200
주파수 특성	70Hz ~ 20 KHz ±20%	70 ~20KHz	70 ~ 20 KHz	70 ~ 20KHz
임피던스	8 Ω (10.3Ω) ±15%	10.2	10.3	10.3
음압	94dB ±2%	94	94	94
규격	299 (W) × 435 (H) × 269 (D)	양호		
중량	13Kg	양호		
기타 동작상태	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRVED BY Y. S. LEE

주식회사 파스컴 품질보증팀
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 492번길 7-0,3층(상대원동)
(Sangdaewon-dong),3rd Floor,7-0,497 road, dunchon street, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :
Report No.
품명 : CIUB SPEAKER
Product(rating)
모델명 : F-10
model
용도 :
Purpose of use
발행일자 :
Report date

시험결과

Test Result

1)공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,200V / 2 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2)전기적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
정격 입력	200 W	250	250	250
주파수 특성	70Hz ~ 20 KHz ±20%	70 ~20KHz	70 ~ 20 KHz	70 ~ 20KHz
임피던스	8 Ω (10.3Ω) ±15%	10.2	10.3	10.3
음압	94dB ±2%	94	94	94
규격	351 (W) × 317 (H) × 500 (D)	양호		
중량	15Kg	양호		
기타 동작상태	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRVED BY Y. S. LEE

주식회사 파스컴 품질보증팀
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 492번길 7-0,3층(상대원동)
(Sangdaewon-dong),3rd Floor,7-0,497 road, dunchon street, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :
Report No.
품명 : CIUB SPEAKER
Product(rating)
모델명 : F-12
model
용도 :
Purpose of use
발행일자 :
Report date

시험결과

Test Result

1)공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,200V / 2 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2)전기적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
정격 입력	200 W	350	350	350
주파수 특성	70Hz ~ 20 KHz ±20%	70 ~20KHz	70 ~ 20 KHz	70 ~ 20KHz
임피던스	8 Ω (10.3Ω) ±15%	10.2	10.3	10.3
음압	94dB ±2%	94	94	94
규격	398 (W) × 365 (H) × 571 (D)	양호		
중량	23Kg	양호		
기타 동작상태	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRVED BY Y. S. LEE

주식회사 파스컴 품질보증팀
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 492번길 7-0,3층(상대원동)
(Sangdaewon-dong),3rd Floor,7-0,497 road, dunchon street, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :
Report No.
품명 : CIUB SPEAKER
Product(rating)
모델명 : F-15
model
용도 :
Purpose of use
발행일자 :
Report date

시험결과

Test Result

1)공통사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,200V / 2 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2)전기적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
정격입력	200 W	450	450	450
주파수특성	70Hz ~ 20 KHz ±20%	70 ~20KHz	70 ~ 20 KHz	70 ~ 20KHz
임피던스	8 Ω (10.3Ω) ±15%	10.2	10.3	10.3
음압	94dB ±2%	94	94	94
규격	471 (W) × 443 (H) × 690 (D)	양호		
중량	33Kg	양호		
기타 동작상태	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRVED BY Y. S. LEE

주식회사 파스컴 품질보증팀
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 492번길 7-0,3층(상대원동)
(Sangdaewon-dong),3rd Floor,7-0,497 road, dunchon street, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea